


Plaquette murale en terre cuite / Clay slip brick « ORIGINELLE » <i>Lisse , Colisée, Arrachée, Ecorce</i>	
Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure Use: Slip brick for external and internal facade	
Dimensions (mm) L x l x e	220 x 60 x 12
Dimensions (mm) L x l x e	330 x 50 x 12
Dimensions accessoires d'angle (mm) <i>L x retour x l x e</i>	220 x 105 x 60 x 12
Dimensions (mm) L x l x e	220 x 105 x 50 x 12
Corner accessories in various sizes	220 x 50 x 50 x 12
Return of 105 or 50 mm	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Length / Width	± 5 %
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm
Réaction au feu Fireproof	A1
Substances dangereuses Hazardous substances	Pas de réglementation applicable No applicable regulation
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	± 3 % ± 3 %
Durabilité contre le gel / dégel Durability against freeze / thaw	Sans défaut visible / Flawless NF P 13 -307
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,6 selon / according to NF P 13 -307
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	 <p>Azay α 0.41      Valencay α 0.50</p> <p>Lucé α 0.71      Durtal α 0.78</p>
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	< 9 %
Masse (kg / m <sup>2</sup> ) Weight (kg / square meter)	18 ± 2 kg / m <sup>2</sup>

**Head Office**

Route de fougeré – FR – 49430 Les Rairies  
Tel : +33(0)2 41 21 15 20  
Email : contact@montrieux.fr

**Showroom**

113, avenue Daumesnil – FR – 75012 Paris  
Tel : +33(0)1 53 02 49 00  
Email : rairies.expoviaduc@montrieux.fr