



DECLARATION DES PERFORMANCES
RM-25/08/2025



Code d'identification unique du produit type :

Carreaux / Tiles

GAMME ANJOU - ARDENTES - GENUS

Usage :

Carreaux en terre cuite pour revêtement de sols

Terracotta tiles for floor

Contact fabricant :

RAIRIES-MONTRIEUX – Route de Fougeré – 49430 Les Rairies – France

Système EVCP :

Système 4 / System 4

Caractéristiques essentielles Essentials characteristics	Performances	Spécification technique Technical Specification
Dimensions et Tolérances <i>Size and tolerance</i>	Détailée en page 2 /3 Detailed at page 2 /3	NF EN 14411 : 2016
Masse volumique absolue (kg / m ³) <i>Absolute density</i>		
Masse / produit <i>Weight / product</i>		
Dilatation à l'humidité (mm / m) / <i>Humidity expansion</i>	≤ 0,6 mm/m	NF EN ISO 10545-10
Résistance au gel / <i>Frost resistance</i>	Conforme à la norme <i>Compliant to standard</i>	NF EN ISO 10545-12
Teneurs en sels solubles actifs / <i>Soluble salt content</i>	S0	EN 772-5 : 2016
Absorption d'eau / <i>Water absorption</i>	<12%	EN 772-21 : 2011
Réaction au feu / <i>Reaction to fire</i>	A1	EN 13501-1
Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur tabulée) <i>Vapour permeability</i>	5 / 10	EN 1745
Substances dangereuses / <i>Hazardous substance</i>	Absence de réglementation / <i>Lack of regulation</i>	

Les performances indiquées du produit identifié sont conformes aux performances déclarées indiquées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié. The indicated performances of the identified production are complied with the declared performances.
This declaration of performance is drawn up under the sole responsibility of the identified manufacturer.

Rémy Montrieux

25/08/2025

Type de carreaux / Type of tiles		Teintes / Shades	Usage / Use		Dimensions et Size (mm)		Epaisseur (mm) <i>Thickness</i>	Masse / produit Weight / product (g) +/-5%		
			Interieur / Indoor	Extérieur / Outdoor						
					Tolérances / <i>Tolerances</i> (+/-3%)		Tolérances / <i>Tolerances</i> (+/-2mm)			
					L	l	e			
Terre cuite / Terracotta	ANJOU	 CARREAU ANJOU Valanjou	X	X	100	100	13	250		
					160	160	18	915		
					210	210	24	1850		
		 CARREAU ANJOU Chaumont	X		Hexagone160		18	780		
					Plinthe* :					
					200	100	15	700		
		 CARREAU ANJOU Chambellay	X		100	100	13	250		
					160	160	18	915		
					210	210	24	1850		
	ARDENTES	 CARREAU ARDENTE Amboise	X		100	100	13	275		
					160	160	18	945		
					210	210	24	2000		
		 CARREAU ARDENTE Chambord	X	X	Hexagone160		18	985		
					Plinthe* :					
					200	100	15	700		
		 CARREAU ARDENTE Sully	X		100	100	13	240		
					160	160	18	835		
					210	210	24	2000		
					Hexagone160		18	870		
Plinthe* :										
200					100	15	700			

*plinthe = baseboard

Type de carreaux / Type of tiles		Teintes / Shades	Usage / Use		Dimensions et Size (mm)		Epaisseur (mm) <i>Thickness</i>	Masse / produit Weight / product (g)	
			Interieur / Indoor	Extérieur / Outdoor	Tolérances / <i>Tolerances</i> (+/-3%)		<i>Tolérances / Tolerances</i> (+/-2mm)		
					L	l	e		
Terre cuite / <i>Terracotta</i>	GENUS	 CARREAU GENUS Ronsard	RONSARD	X		160	160	24	1060
						Hexagone 160		24	1090
						Plinthe / <i>Baseboard</i> :			
		 CARREAU GENUS Rabelais	RABELAIS	X		200	100	15	700
						160	160	24	1080
						Hexagone 160		24	970
Plinthe / <i>Baseboard</i> :									
		200	100	15	700				

Désignation / <i>Designation</i>	Mélange de terre / <i>Mixing type</i>	Masse volumique absolue / <i>Absolute density</i> (kg/m ³)
ML	RONSARD	2042
TN	ANJOU (Valanjou, Chaumont, Chambellay) ARDENTES (Amboise, Chambord, Sully) RABELAIS	2201