



DECLARATION DES PERFORMANCES
RM-28/08/2026



Code d'identification unique du produit type :

Carreaux / Tiles

GAMME ANJOU - ARDENTES - GENUS

Usage :

Carreaux en terre cuite pour revêtement de sols

Terracotta tiles for floor

Contact fabricant :

RAIRIES-MONTRIEUX – Route de Fougeré – 49430 Les Rairies – France

Système EVCP :

Système 4 / System 4

Caractéristiques essentielles Essentials characteristics	Performances	Spécification technique Technical Specification
Dimensions et Tolérances <i>Size and tolerance</i>	Détailée en page 2 /3 Detailed at page 2 /3	NF EN 14411 : 2016
Masse volumique absolue (kg / m ³) <i>Absolute density</i>		
Masse / produit <i>Weight / product</i>		
Dilatation à l'humidité (mm / m) / <i>Humidity expansion</i>	≤ 0,6 mm/m	NF EN ISO 10545-10
Résistance au gel / <i>Frost resistance</i>	Conforme à la norme <i>Compliant to standard</i>	NF EN ISO 10545-12
Teneurs en sels solubles actifs / <i>Soluble salt content</i>	S0	EN 772-5 : 2016
Absorption d'eau / <i>Water absorption</i>	<12%	EN 772-21 : 2011
Réaction au feu / <i>Reaction to fire</i>	A1	EN 13501-1
Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur tabulée) <i>Vapour permeability</i>	5 / 10	EN 1745
Substances dangereuses / <i>Hazardous substance</i>	Absence de réglementation / <i>Lack of regulation</i>	

Les performances indiquées du produit identifié sont conformes aux performances déclarées indiquées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié. The indicated performances of the identified production are complied with the declared performances.
This declaration of performance is drawn up under the sole responsibility of the identified manufacturer.

Rémy Montrieux

28/08/2026

Type de carreaux / Type of tiles		Teintes / Shades	Usage / Use		Dimensions et Size (mm)		Epaisseur (mm) <i>Thickness</i>	Masse / produit Weight / product (g) +/-5%	
			Interieur / Indoor	Extérieur / Outdoor					
					Tolérances / <i>Tolerances</i> (+/-3%)		Tolérances / <i>Tolerances</i> (+/-2mm)		
			L	l	e				
Terre cuite / Terracotta	ANJOU	 CARREAU ANJOU Mutations	VALANJOU	X	X				
			160		160	18	915		
		 CARREAU ANJOU Chaumont	CHAUMONT	X		210	210	24	1850
						Hexagone 160		18	780
						Plinthe* :			
						200	100	15	700
		 CARREAU ANJOU Chambellay	CHAMBELLAY	X					
	ARDENTES	 CARREAU ARDENTE Amboise	AMBOISE	X		100	100	13	275
			 CARREAU ARDENTE Chambord	CHAMBORD	X	X	160	160	15
		210					210	24	2000
		Hexagone 160					18	985	
		Plinthe* :							
		200					100	15	700
		 CARREAU ARDENTE Sully					SULLY	X	
			160	160	15	780			
			210	210	24	2000			
			Hexagone 160		18	870			
			Plinthe* :						
			200	100	15	700			

*plinthe = baseboard

Type de carreaux / Type of tiles		Teintes / Shades	Usage / Use		Dimensions et Size (mm)		Epaisseur (mm) <i>Thickness</i>	Masse / produit Weight / product (g)	
			Interieur / Indoor	Extérieur / Outdoor	Tolérances / <i>Tolerances</i> (+/-3%)		<i>Tolérances / Tolerances</i> (+/-2mm)		
					L	l	e		
Terre cuite / <i>Terracotta</i>	GENUS	 CARREAU GENUS Ronsard	RONSARD	X		160	160	24	1060
						Hexagone 160		24	1090
						Plinthe / <i>Baseboard</i> :			
		 CARREAU GENUS Rabelais	RABELAIS	X		200	100	15	700
						160	160	24	1080
						Hexagone 160		24	970
Plinthe / <i>Baseboard</i> :									
		200	100	15	700				

Désignation / <i>Designation</i>	Mélange de terre / <i>Mixing type</i>	Masse volumique absolue / <i>Absolute density</i> (kg/m ³)
ML	RONSARD	2042
TN	ANJOU (Valanjou, Chaumont, Chambellay) ARDENTES (Amboise, Chambord, Sully) RABELAIS	2201